

塵芥収集車購入仕様書

1 概要

- (1) 奈義町が整備する塵芥収集車は各部の構造・装置は、日常のごみ収集業務に十分耐えうるものでなければならない
- (2) 制作にあっては、この仕様書によるほか、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準に適合していること。本塵芥収集車は、架装部に駆動装置、附属装置・器具等を装備し、架装するものとする
- (3) 本塵芥収集車は、中国運輸局岡山陸運支局の行う新規検査登録後に納入すること。
- (4) 受注者は、納入検査終了後、塵芥収集車の契約内容に適合しない点が発見されたときは、保証期間経過後であっても、納入者は協議のうえ費用の全部又は一部を無償により修理を行うものとする。
- (5) 納入までに要する経費は、受注者の負担とする。ただし、車両登録に要する経費のうち、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料は、当町が負担するため入札金額には含めないこと。

2 車両諸元

車両は以下の仕様を満たす、または同等以上の性能を有する最新モデルの新車であること

- ① 車台型式：日野デュトロ（型式：2WG-XZU701B-TKFRJ3N 相当）
- ② エンジン出力：110kW／150PS 以上
- ③ トランスミッション：6速MT
- ④ 最大積載量：3,100 kg以上
- ⑤ 登録予定：2027年3月頃
- ⑥ 主要装備
 - ・エアコン（マニュアル又はオート）
 - ・パワーステアリング、パワーウインドウ
 - ・AM/FM カーラジオ（スピーカー内蔵）
 - ・スマートエントリー及びスタートシステム（スマートキー2個＋プレートキー2個）
 - ・衝突被害軽減ブレーキ（前突エアバッグ運転席・助手席）
 - ・電動格納ロングミラー（左右2面鏡、左側拡大2面鏡、熱線付き）
 - ・内装：合成皮革（合皮）シート

3 架装部仕様（ボディー関係）

架装メーカーは株式会社モリタエコノス製（KA768D-S 相当）または同等品とし、以下の仕様を含むこと

- ① 架装形式：回転式パッカー（回転版式）、ダンプ排出型
- ② 荷箱容積：約 6.8 m³
- ③ ボディー制作：株式会社モリタエコノス（指定色 2 色塗り、下廻りアンダーコート含む）
- ④ 主要ボディー装備
 - ・後部扉：SS 製 1 枚扉（トリガーハンドル、アウトースライド式）
 - ・折り畳み式ガイドテーブル（幅 130mm、シャフト&ピンロック式）
 - ・連続積込みスイッチ、緊急停止スイッチ（ボックスゴムカバー付き）
 - ・作業灯（LED 角形小、左側 1 個）及びタイヤ灯（左右取付）
 - ・工具箱（SUS 製 2 箇所：パンチング型及び DH 型）
 - ・消火器（自動車用 3 型 2 本）及び車輪止め（左右取付）
 - ・スコップ掛け（一本用）
 - ・ホーキ立て（パイプ式）
 - ・シャーシアンダーコート

4. 付属品及び追加オプション

納入に際し、以下の付属品をすべて含むこと。

- ・タイヤ関連：スタッドレスタイヤ 6 本（ホイール付き、日本製かつ 2026 年製品であること）
- ・安全・記録：バックカメラ（シャーシ付属品取付）
ドライブレコーダー（コムテック製 DC-DR413 同等品）
- ・備品：フロアラバーマット、サイドバイザー、三角停止版、点検ハンマー、グリ
スポンプ・尿素 2000・ポンプ・じょうご・ビニールシートカバー
- ・その他：車両の指定場所 2 箇所に奈義町の文字看板の記入（詳細は落札後協議）

※付属品及び追加オプションは全て純正品または同等品とする。ただし、特別なものは除く。

5. 納期について

(1) 納期：令和9年3月31日（水）正午

※ただし、社会情勢、メーカー事情等により上記期限内の納入が困難な場合は、契約締結後に、別途協議を行うものとする。

(2) 納入場所：新規検査及び新規登録を受け、奈義町役場に納入すること

6. その他

- ・故障等のトラブルにおいて、遅延なく対応可能なメンテナンス体制が整備されていること
- ・本仕様書に記載のない事項であっても、当然に必要と考えられるものについては契約の金額の範囲内で装備すること。
- ・納入検査時に納入場所において、操作方法等の説明をすること。
- ・入札書は、諸経費（自動車税、自動車取得税、自動車重量税、自賠責保険料）を除く金額とし、別途請求するものとする。なお、不要な費用については、入札前に確認すること。

7. 参考車両情報

車 両：日野デュトロ 2WG-XZU701B-TKFRJ3N

車 型：2KG-XZU710-TKFRJ3 150PS M/T

架装部：モリタエコノス製 KA768D-S