



特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大阪登録　第372l左号 尾法昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 平面図	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L01




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 縦断図(1)	縮尺 V=1/200 H=1/1000	日付 令和 8年 9月1日	No. L02



特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 縦断図(2)	縮尺 V=1/200 H=1/1000	日付 令和 8年 9月1日	No. L03


ANO.1

		名称	単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	0.92
		オープン	m2	2.18
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	2.22
	盛土部		m	-




ASP.1

		名称	単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	6.10
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	3.56




ANO.4

		名称	単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	1.58
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	2.27




ABP

		名称	単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-




ANO.2

		名称	単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	2.91
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	2.26



ANO.3

		名称	単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	2.82
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	0.45
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	2.38




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増弥貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 横断図(1)	縮尺 1/400	日付 令和 8年 9月1日	No. L04

AEP

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-

AEP
GH=259.82
FH=259.78




DL=255.00

ANO.5

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	0.07
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-

ANO.5
GH=259.89
FH=259.91




DL=255.00

ANO.6

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	1.76
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	1.98

ANO.6
GH=259.64
FH=259.66




DL=255.00

ANO.7

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	1.95
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	1.79

ANO.7
GH=259.51
FH=259.60




DL=255.00

ASP.3

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	0.22
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	1.85
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	2.51

ASP.3
GH=260.02
FH=260.12




DL=255.00

AEC.4

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-

AEC.4
GH=259.72
FH=259.72




DL=255.00

ASP.6


名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	1.44
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	1.82

ASP.6
GH=259.59
FH=259.63



DL=255.00

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増矢貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	横断図(2)	1/400	令和 8年 9月1日	L05



BNO.4

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-

BNO.3

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-

BNO.2

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	0.14
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-


BNO.1

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-

BBP

名称			単位	数量
掘削	土砂部	片切	m2	-
		オープン	m2	-
盛土	路体	W≧4.0m	m2	-
		2.5m≦W<4.0m	m2	-
		W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部		m	-
	盛土部		m	-

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増芳貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 横断図(3)	縮尺 1/400	日付 令和 8年 9月1日	No. L06



BEP

名称		単位	数量
掘削 土砂部	片切	m2	-
	オープン	m2	-
盛土 路体	W≧4.0m	m2	-
	2.5m≦W<4.0m	m2	-
	W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部	m	-
	盛土部	m	-

BNO.9

名称		単位	数量
掘削 土砂部	片切	m2	-
	オープン	m2	-
盛土 路体	W≧4.0m	m2	-
	2.5m≦W<4.0m	m2	-
	W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部	m	-
	盛土部	m	-

BNO.8

名称		単位	数量
掘削 土砂部	片切	m2	-
	オープン	m2	-
盛土 路体	W≧4.0m	m2	-
	2.5m≦W<4.0m	m2	-
	W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部	m	-
	盛土部	m	-

BNO.7

名称		単位	数量
掘削 土砂部	片切	m2	-
	オープン	m2	-
盛土 路体	W≧4.0m	m2	11.03
	2.5m≦W<4.0m	m2	-
	W<2.5m	m2	-
法面整形	切土部	m	-
	盛土部	m	-

BNO.6

名称		単位	数量
掘削 土砂部	片切	m2	-
	オープン	m2	4.43
盛土 路体	W≧4.0m	m2	1.84
	2.5m≦W<4.0m	m2	-
	W<2.5m	m2	2.41
法面整形	切土部	m	1.38
	盛土部	m	2.91


BNO.5

名称		単位	数量
掘削 土砂部	片切	m2	0.16
	オープン	m2	-
盛土 路体	W≧4.0m	m2	9.15
	2.5m≦W<4.0m	m2	0.46
	W<2.5m	m2	0.30
法面整形	切土部	m	-
	盛土部	m	6.16

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	横断図(4)	1/400	令和 8年 9月1日	L07



特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第372l法号 尾法昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 造成計画平面図	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L08



点名	X座標	Y座標
A-1	96805.155	14168.070
A-2	96801.335	14167.975
A-3	96804.545	14197.835
A-4	96803.340	14156.250
A-5	96803.312	14154.017
A-6	96807.953	14158.173
A-7	96812.098	14155.673
A-8	96818.824	14154.105
A-9	96823.525	14154.697
A-11	96838.003	14152.826
A-12	96840.826	14140.765
A-13	96842.909	14145.969
A-14	96850.735	14134.226
A-15	96847.488	14134.190
A-16	96836.508	14114.969
A-17	96837.219	14105.485
A-18	96846.892	14094.610
A-19	96845.735	14091.833
A-20	96843.126	14078.645
A-21	96832.186	14077.114
A-22	96824.537	14082.226
A-23	96822.910	14083.187
A-24	96814.979	14092.692
A-25	96809.647	14096.515
A-26	96805.057	14096.935
A-27	96801.161	14101.671
A-28	96804.158	14110.283
A-29	96803.507	14120.536
A-30	96800.294	14126.527
A-31	96800.161	14129.490
A-32	96800.255	14129.885
A-33	96800.532	14133.677
A-34	96799.256	14136.672
A-35	96797.557	14138.152
B-1	96836.774	14152.438
B-2	96817.295	14153.765
B-3	96812.959	14148.364
B-4	96809.458	14145.911
B-5	96808.468	14138.200
B-6	96805.949	14135.339
B-7	96808.226	14129.194
B-8	96813.766	14115.915
B-9	96807.565	14109.729
B-10	96805.635	14110.125
B-11	96804.468	14106.535
B-12	96807.228	14106.676
B-13	96807.762	14102.276
B-14	96805.306	14102.635
B-15	96804.078	14102.958
B-16	96802.625	14099.817
B-17	96807.800	14099.066
B-18	96809.626	14096.836
B-19	96811.592	14096.965
B-20	96811.782	14097.573
B-21	96813.762	14097.373
B-22	96813.712	14099.365
B-23	96818.560	14101.133
B-24	96821.605	14099.584
B-25	96825.735	14097.399
B-26	96823.147	14090.189
B-27	96821.724	14090.630
B-28	96820.386	14092.419
B-29	96818.866	14093.031
B-30	96816.885	14093.536
B-31	96820.064	14089.464
B-32	96821.334	14087.872
B-33	96822.932	14088.499
B-34	96823.532	14091.345
B-35	96827.283	14091.505
B-36	96828.823	14088.735
B-37	96830.514	14086.156
B-38	96832.917	14086.967
B-39	96834.602	14089.191
B-40	96836.156	14077.345
B-41	96838.718	14077.536
B-42	96842.336	14081.317
B-43	96842.127	14082.313
B-44	96829.625	14084.149
B-45	96836.735	14085.457
B-46	96838.801	14085.301
B-47	96838.542	14102.196
B-48	96838.182	14101.694
B-49	96839.962	14101.489
B-50	96828.722	14115.632
B-51	96833.156	14115.049
B-52	96833.256	14115.520
B-53	96833.116	14115.650
B-54	96834.964	14117.750
B-55	96837.157	14117.480
B-56	96838.465	14119.776
B-57	96839.224	14122.376
B-58	96839.364	14125.015
B-59	96836.946	14123.543
B-60	96834.476	14123.930
B-61	96839.142	14129.842
B-62	96841.471	14128.252
B-63	96842.347	14131.370
B-64	96845.752	14130.282
B-65	96844.911	14127.903
B-66	96845.359	14125.680
B-67	96842.096	14123.625
B-68	96847.083	14129.791
B-69	96850.257	14131.729
B-70	96849.565	14134.309
B-71	96846.566	14134.716
B-72	96844.429	14134.686
B-73	96844.122	14140.086
B-74	96843.892	14140.577
B-75	96838.389	14147.454
B-76	96850.259	14094.599
B-77	96855.569	14095.253
B-78	96809.826	14099.371
B-79	96812.429	14096.283
B-80	96809.292	14092.666
B-81	96802.072	14070.349
B-82	96799.146	14072.437
B-83	96799.726	14074.872
B-84	96793.257	14079.002
B-85	96804.606	14084.616
B-86	96792.966	14092.753
B-87	96791.122	14099.780
B-88	96797.324	14096.987


点名	X座標	Y座標
C-1	96766.244	13999.064
C-2	96761.179	13984.722
C-3	96755.447	13983.286
C-4	96755.110	13982.459
C-5	96756.070	13980.159
C-6	96769.992	13973.545
C-7	96777.691	13972.253
C-8	96781.940	13972.040
C-9	96783.193	13971.629
C-10	96785.523	13970.005
C-11	96788.030	13968.459
C-12	96787.565	13959.346
C-13	96795.209	13957.250
C-14	96785.134	13954.292
C-15	96784.221	13949.813
C-16	96784.011	13942.345
C-17	96785.286	13942.110
C-18	96784.609	13941.805
C-20	96797.155	13942.660
C-21	96797.492	13942.200
C-22	96798.190	13943.283
C-23	96799.457	13943.166
C-26	96799.451	13949.653
C-29	96800.026	13952.863
C-33	96823.965	13954.235
C-37	96825.975	13954.520
C-39	96837.401	13954.237
C-41	96843.771	13943.343
C-42	96843.799	13943.789
C-43	96844.592	13944.115
C-44	96844.186	13942.243
C-45	96846.339	13938.916
C-46	96846.716	13938.829
C-47	96848.243	13937.772
C-48	96847.970	13937.321
C-49	96848.614	13936.929
C-51	96800.801	13950.766
C-53	96799.473	13958.560
C-54	96799.677	13957.949
C-55	96799.227	13956.569
C-56	96799.222	13954.663
C-57	96801.333	13953.595

点名	X座標	Y座標
D-1	96740.648	14216.024
D-2	96740.175	14215.177
D-3	96739.585	14213.662
D-5	96736.889	14212.556
D-6	96736.354	14210.056
D-7	96737.730	14209.668
D-8	96737.149	14208.086
D-9	96736.870	14207.402
D-11	96734.906	14206.654
D-12	96733.919	14204.360
D-14	96734.706	14202.304
D-15	96734.087	14200.935
D-17	96733.223	14199.568
D-18	96735.474	14198.350
D-19	96735.648	14198.024
D-20	96737.186	14198.724
D-21	96737.592	14198.573
D-23	96738.090	14197.282
D-24	96740.182	14195.796
D-26	96742.164	14196.808
D-27	96742.534	14196.452
D-29	96743.384	14194.673
D-30	96745.754	14193.838
D-32	96747.172	14194.498
D-33	96747.816	14194.192
D-35	96748.887	14191.609
D-36	96751.538	14191.954
D-37	96751.916	14192.441
D-38	96752.858	14192.045
D-39	96753.062	14191.953
D-40	96753.396	14191.308
D-43	96755.243	14189.060
D-45	96752.437	14188.853
D-47	96752.077	14186.415
D-49	96749.399	14187.324
D-50	96750.056	14187.852
D-51	96748.008	14188.084
D-53	96747.715	14188.728
D-55	96744.125	14189.773
D-56	96744.739	14190.127
D-57	96747.676	14190.164
D-59	96742.577	14190.780
D-60	96738.827	14192.425
D-62	96738.176	14192.149
D-63	96736.786	14192.700
D-65	96736.508	14193.342
D-66	96732.324	14194.754
D-68	96731.619	14194.757
D-69	96730.496	14195.749
D-70	96730.452	14196.452
D-72	96730.700	14205.745
D-73	96730.241	14205.934
D-75	96729.597	14206.204
D-76	96731.026	14207.770
D-78	96731.223	14208.228
D-79	96731.682	14208.036
D-80	96733.120	14211.433
D-81	96733.672	14211.633
D-82	96732.869	14212.086
D-83	96733.458	14213.468
D-84	96733.654	14213.310
D-85	96734.114	14213.752
D-86	96735.495	14212.290
D-87	96736.982	14208.681
D-88	96747.667	14209.324
D-89	96748.988	14208.288
D-90	96749.428	14208.154
D-91	96749.198	14207.724
D-92	96751.548	14206.659
D-93	96752.017	14205.475
D-94	96751.361	14205.570
D-95	96753.403	14205.278
D-96	96753.040	14204.504
D-97	96753.680	14204.644
D-98	96751.838	14200.098
D-100	96752.371	14199.772
D-101	96752.960	14198.525
D-103	96752.587	14199.580
D-104	96749.562	14201.586
D-105	96749.332	14202.542
D-106	96747.942	14203.004
D-107	96746.705	14203.435
D-108	96746.396	14204.615
D-109	96746.674	14204.508
D-110	96746.265	14205.320
D-111	96749.026	14203.722
D-112	96750.617	14202.929
D-113	96750.335	14202.599
D-114	96749.552	14201.598
D-116	96748.332	14202.542
D-117	96747.942	14203.004
D-119	96746.955	14203.435
D-120	96744.667	14204.615
D-121	96744.076	14203.315
D-122	96742.797	14202.860
D-123	96742.556	14202.952
D-124	96742.020	14204.276
E-32	96802.214	14197.264
E-33	96801.405	14198.617

IP番号	交角(IA)	半径(R)	接線長(TL)	曲線長(CL)	外線長(SL)	X 座 標	Y 座 標
A-IP.1	20° 8' 48"	29.00	5.233	10.238	0.460	-96807.423	-14163.370
A-IP.2	22° 25' 52"	25.00	5.439	10.708	0.583	-96804.029	-14162.236
A-IP.3	90° 52' 14"	1.00	1.422	2.220	0.565	-96803.159	-14157.667
A-IP.4	17° 11' 0"	7.00	1.133	2.249	0.091	-96803.502	-14155.135
A-IP.5	33° 43' 13"	22.00	6.817	13.731	1.019	-96802.185	-14147.794
A-IP.6	20° 39' 37"	13.00	3.481	4.868	0.227	-96810.354	-14157.300
A-IP.7	59° 6' 15"	7.00	3.913	7.213	0.959	-96815.031	-14153.381
A-IP.8	10° 41' 57"	25.00	2.407	4.799	0.112	-96821.122	-14154.523
A-IP.9	7° 31' 9"	17.00	1.170	2.336	0.038	-96824.743	-14154.757
A-IP.10	47° 2' 42"	13.00	5.689	10.674	1.180	-96831.458	-14155.999
A-IP.11	6° 38' 34"	52.00	3.018	6.029	0.087	-96838.426	-14156.830
A-IP.12	15° 16' 44"	13.00	1.934	3.627	0.122	-96841.955	-14142.514
A-IP.13	7° 46' 34"	52.00	3.595	7.185	0.122	-96844.788	-14142.894
A-IP.14	86° 30' 26"	7.00	7.244	11.426	2.872	-96853.846	-14127.667
A-IP.15	14° 13' 2"	28.00	3.594	6.972	0.217	-96849.283	-14127.399
A-IP.16	23° 15' 54"	26.00	7.326	14.424	1.735	-96841.180	-14130.668
A-IP.17	105° 47' 39"	7.00	6.594	10.482	2.555	-96832.448	-14106.903
A-IP.18	23° 55' 52"	32.00	6.803	13.497	0.712	-96842.259	-14102.861
A-IP.19	13° 43' 48"	13.00	1.565	2.910	0.081	-96855.489	-14093.263
A-IP.20	43° 20' 1"	18.00	7.230	13.765	1.384	-96847.554	-14094.371
A-IP.21	90° 29' 15"	7.00	6.483	12.542	3.836	-96838.540	-14071.533
A-IP.22	11° 55' 37"	58.00	6.063	12.070	0.317	-96838.481	-14060.196
A-IP.23	1° 38' 2"	70.00	0.997	1.822	0.006	-96823.222	-14082.746
A-IP.24	43° 43' 21"	17.00	6.940	12.976	1.354	-96817.080	-14096.387
A-IP.25	71° 43' 12"	5.00	4.040	7.010	1.310	-96813.695	-14096.531
A-IP.26	10° 41' 28"	25.00	2.339	4.665	0.109	-96807.300	-14096.505
A-IP.27	85° 59' 18"	7.00	6.013	6.644	1.480	-96801.061	-14097.658
A-IP.28	35° 2' 36"	15.00	4.830	9.358	0.744	-96801.285	-14106.500
A-IP.29	76° 17' 29"	8.00	6.429	11.107	2.290	-96808.161	-14115.712
A-IP.30	27° 31' 56"	14.00	3.503	6.871	0.423	-96801.217	-14120.143
A-IP.31	22° 47' 31"	5.00	1.006	1.989	0.101	-96800.329	-14122.699
A-IP.32	2° 39' 32"	20.00	0.697	1.394	0.012	-96800.253	-14126.190
A-IP.33	56° 52' 29"	3.00	2.004	3.673	0.508	-96800.553	-14126.677
A-IP.34	8° 3' 19"	14.00	0.994	1.964	0.035	-96798.257	-14133.461
A-IP.35	88° 48' 51"	3.00	2.934	4.650	1.196	-96795.899	-14134.219
B-IP.1	21° 13' 56"	24.00	6.429	12.711	0.567	-96803.346	-14151.004
B-IP.2	45° 8' 55"	13.00	5.238	9.929	1.045	-96801.662	-14153.579
B-IP.3	6° 41' 20"	68.00	3.980	7.945	0.193	-96815.173	-14140.437
B-IP.4	38° 9' 17"	8.00	2.946	4.970	0.397	-96810.650	-14147.345
B-IP.5	11° 11' 23"	28.00	3.733	7.472	0.182	-96807.602	-14141.744
B-IP.6	15° 11' 11"	11.00	1.467	2.916	0.097	-96805.153	-14140.432
B-IP.7	22° 40' 18"	39.00	7.818	15.432	0.775	-96805.594	-14127.579
B-IP.8	50° 29' 27"	8.00	4.208	7.748	1.039	-96809.719	-14116.213
B-IP.9	51° 12' 56"	29.00	3.565	17.676	2.175	-96823.077	-14113.795
B-IP.10	39° 41' 39"	5.00	1.949	3.341	0.341	-96809.059	-14107.844
B-IP.11	124° 31' 41"	5.00	1.902	2.172	1.149	-96807.224	-14111.561
B-IP.12	45° 18' 35"	4.00	2.045	3.875	0.410	-96804.502	-14108.573
B-IP.13	190° 27' 59"	1.00	5.132	3.545	3.946	-96805.584	-14101.430
B-IP.14	140° 34' 54"	2.00	6.577	5.299	4.804	-96814.239	-14103.918
B-IP.15	31° 50' 27"	4.00	1.284	2.501	0.180	-96806.697	-14102.157
B-IP.16	14° 18' 9"	5.00	0.640	1.272	0.040	-96804.712	-14102.872
B-IP.17	146° 51' 40"	1.00	5.685	4.501	4.163	-96798.443	-14103.798
B-IP.18	46° 14' 45"	7.00	2.989	5.650	0.611	-96804.816	-14097.820
B-IP.19	41° 51' 10"	2.00	1.070	2.045	0.190	-96808.989	-14098.074
B-IP.20	95° 56' 23"	2.00	0.990	1.588	0.445	-96810.808	-14097.239
B-IP.21	95° 25' 36"	2.00	2.196	3.338	0.930	-96811.661	-14100.317
B-IP.22	32° 57' 2"	3.00	1.035	2.013	0.180	-96812.012	-14096.902
B-IP.23	130° 43' 58"	1.00	2.950	2.843	1.985	-96816.439	-14098.486
B-IP.24	139° 58' 52"	1.00	10.765	5.305	9.031	-96824.715	-14108.960
B-IP.25	48° 1' 12"	10.50	4.206	7.878	0.827	-96818.154	-14094.638
B-IP.26	21° 17' 36"	19.16	3.950	7.216	0.340	-96821.019	-14096.028
B-IP.27	90° 47' 27"	4.00	4.360	6.814	1.824	-96823.536	-14093.911
B-IP.28	36° 32' 27"	3.00	0.990	1.913	0.159	-96823.564	-14092.332
B-IP.29	84° 43' 45"	1.00	1.002	1.477	0.389	-96822.644	-14094.059
B-IP.30	35° 2' 22"	3.00	0.947	1.835	0.146	-96820.074	-14093.238
B-IP.31	47° 22' 29"	2.50	1.021	2.066	0.215	-96820.985	-14090.859
B-IP.32	132° 42' 18"	1.00	2.573	2.567	1.698	-96817.248	-14091.003
B-IP.33	42° 39' 7"	2.00	0.794	1.489	0.156	-96820.388	-14088.433
B-IP.34	102° 56' 48"	1.00	1.382	1.976	0.666	-96822.529	-14087.179
B-IP.35	70° 42' 11"	15.00	1.461	2.914	0.068	-96823.366	-14089.886
B-IP.36	67° 38' 24"	2.00	1.376	3.306	0.370	-96829.026	-14090.549
B-IP.37	84° 34' 49"	2.75	2.475	4.016	0.957	-96833.122	-14093.613
B-IP.38	86° 52' 20"	5.00	4.934	7.898	1.961	-96835.285	-14081.762
B-IP.39	76° 25' 41"	1.00	1.550	2.601	0.552	-96834.632	-14077.633
B-IP.40	92° 35' 51"	4.00	5.127	7.919	2.192	-96834.509	-14084.308
B-IP.41	26° 5' 1"	7.00	1.833	3.596	0.239	-96837.965	-14077.014
B-IP.42	76° 55' 28"	3.00	3.017	5.022	1.097	-96842.924	-14078.314
B-IP.43	12° 42' 5"	6.00	0.672	1.020	0.028	-96842.287	-14081.827
B-IP.44	70° 15' 58"	2.00	1.900	3.211	0.501	-96841.534	-14084.118
B-IP.45	9° 7' 44"	69.00	3.975	7.635	0.138	-96837.969	-14096.260
B-IP.46	44° 59' 11"	10.00	4.472	8.490	0.889	-96839.206	-14096.604
B-IP.47	112° 45' 26"	5.00	7.664	9.937	4.150	-96831.597	-14108.352
B-IP.48	116° 55' 13"	3.00	4.359	6.008	2.794	-96832.971	-14111.299
B-IP.49	134° 22' 55"	1.00	2.845	3.257	1.716	-96826.331	-14114.060
B-IP.50	18° 11' 43"	7.00	0.947	1.853	0.063	-96829.520	-14118.146

IP番号	交角(IA)	半径(R)	接線長(TL)	曲線長(CL)	外線長(SL)	X 座 標	Y 座 標
B-IP.51	139° 52' 39"	1.700	4.656	4.150	3.256	-96833.277	-14120.207
B-IP.52	41° 46' 25"	19.000	4.725	8.765	0.914	-96834.053	-14120.996
B-IP.53	141° 57' 38"	1.200	3.481	2.975	2.482	-96835.650	-14114.356
B-IP.54	61° 38' 4"	6.000	3.579	6.454	0.989	-96834.153	-14121.744
B-IP.55	8° 13' 44"	18.400	1.321	2.641	0.047	-96837.733	-14118.683
B-IP.56	31° 8' 13"	5.100	1.423	2.775	0.194	-96839.751	-14120.957
B-IP.57	132° 29' 48"	1.500	3.466	3.466	2.298	-96839.493	-14125.867
B-IP.58	88° 41' 32"	2.800	2.737	4.334	1.115	-96842.521	-14125.671
B-IP.59	101° 37' 21"	2.000	2.453	3.547	1.165	-96839.844	-14127.658
B-IP.60	60° 16' 41"	6.400	3.716	7.158	1.009	-96835.614	-14126.877
B-IP.61	14° 41' 25"	13.900	1.792	3.564	0.115	-96840.044	-14130.404
B-IP.62	58° 5' 51"	5.300	1.830	3.524	0.307	-96843.353	-14128.760
B-IP.63	49° 53' 56"	6.600	3.140	6.006	0.870	-96844.143	-14132.543
B-IP.64	81° 5' 54"	2.000	1.711	2.831	0.632	-96846.179	-14128.626
B-IP.65	50° 25' 4"	5.300	2.496	4.664	0.558	-96845.123	-14132.696
B-IP.66	111° 49' 52"	1.600	2.067	2.774	1.097	-96846.081	-14127.096
B-IP.67	19° 49' 24"	11.000	1.925	3.808	0.166	-96843.864	-14124.380
B-IP.68	92° 9' 32"	2.600	2.700	4.185	1.149	-96850.571	-14129.050
B-IP.69	17° 29' 29"	12.200	1.873	3.727	0.143	-96850.023	-14133.052
B-IP.70	123° 49' 3"	1.700	3.185	3.676	1.910	-96848.464	-14132.296
B-IP.71	20° 39' 37"	13.400	2.392	4.450	0.340	-96844.252	-14132.456
B-IP.72	19° 49' 24"	5.600	0.977	1.938	0.085	-96844.715	-14131.660
B-IP.73	33° 18' 24"	15.200	4.433	8.578	0.625	-96842.043	-14145.003
B-IP.74	40° 55' 11"	29.400	9.476	18.406	1.710	-96850.553	-14150.124
B-IP.75	54° 46' 18"	10.000	5.184	9.560	1.264	-96817.479	-14091.577
B-IP.76	28° 9' 1"	20.500	5.140	10.075	0.635	-96802.264	-14096.279
B-IP.77	54° 54' 14"	8.000	4.336	7.946	1.099	-96810.055	-14090.761
B-IP.78	68° 59' 44"	15.500	10.652	18.666	3.307	-96809.273	-14075.754
B-IP.79	47° 52' 46"	18.300	8.125	15.295	1.722	-96812.361	-14078.289
B-IP.80	21° 37' 31"	13.500	2.562	4.944	0.237	-96804.423	-14091.256
B-IP.81	85° 29' 36"	14.600	13.466	21.785	5.281	-96789.391	-14060.732
B-IP.82	61° 46' 32"	18.600	11.212	11.719	3.763	-96793.233	-14065.511
B-IP.83	60° 42' 28"	14.200	8.316	15.046	2.256	-96782.523	-14080.563
B-IP.84	45° 40' 32"	20.300	7.930	15.139	1.494	-96783.497	-14085.217
B-IP.85	82° 27' 58"	11.300	10.080	16.414	3.482	-96787.227	-14096.375
B-IP.86	66° 36' 6"	9.500	6.241	11.043	1.866	-96784.903	-14090.701
C-IT.1	64° 51' 50"	7.000	4.448	7.926	1.294	-96761.937	-14166.839
C-IP.2	96° 38' 13"	5.600	7.597	9.018	4.654	-96754.473	-14160.885
C-IP.3	31° 5' 0"	14.200	3.949	7.704	0.539	-96773.561	-14171.864
C-IP.4	17° 33' 49"	12.900	2.009	3.978	0.154	-96779.467	-14172.454
C-IP.5	44° 25' 24"	5.000	1.960	3.704	0.364	-96784.713	-14177.367
C-IP.6	75° 11' 22"	5.800	4.466	7.611	1.520	-96790.511	-14162.699
C-IP.7	20° 2' 52"	7.050	1.246	2.465	0.109	-96788.761	-14158.411
C-IP.8	17° 20' 26"	13.400	2.061	4.054	0.157	-96784.472	-14156.130
C-IP.9	19° 32' 30"	22.950	3.956	7.824	0.338	-96784.094	-14145.877
C-IP.10	4° 44' 41"	60.000	2.955	5.809	0.039	-96797.703	-14143.313
C-IP.11	38° 54' 42"	5.000	1.766	3.396	0.303	-96799.481	-14145.405
C-IP.12	15° 37' 24"	5.000	0.686	1.364	0.047	-96799.663	-14150.341
C-IP.13	7° 32' 25"	15.000	0.986	1.972	0.032	-96799.899	-14151.943
C-IP.14	6° 22' 5"	18.250	1.015	2.029	0.029	-96824.977	-14154.343
C-IP.22	24° 58' 49"	12.550	2.785	5.472	0.304	-96828.703	-14155.022
C-IP.23	1° 42' 26"	53.800	0.801	1.602	0.006	-96843.713	-14142.896
C-IP.24	5° 18' 20"	53.250	2.472	4.945	0.057	-96845.156	-14141.739
C-IP.25	3° 41' 31"	53.800	1.730	3.459	0.028	-96845.213	-14140.845
C-IP.26	5° 17' 7"	27.220	1.256	2.511	0.029	-96847.156	-14138.564
C-IP.27	5° 17' 7"	27.750	1.281	2.560	0.030	-96847.527	-14138.833
C-IP.28	20° 0' 0"	6.000	1.070	2.094	0.141	-96850.253	-14109.560
C-IP.32	46° 27' 21"	3.000	1.288	2.432	0.265	-96850.049	-14103.588
D-IT.1	90° 0' 0"	2.000	2.000	3.142	0.828	-96738.723	-14211.764
D-IP.2	71° 33' 45"	1.500	1.082	1.870	0.349	-96736.178	-14196.154
D-IP.3	88° 49' 19"	1.000	0.960	1.550	0.460	-96738.451	-14196.190
D-IP.4	91° 10' 41"	1.000	1.533	2.387	0.643	-96740.753	-14197.210
D-IP.5	88° 9' 12"	1.500	1.307	2.134	0.496	-96741.623	-14199.961
D-IP.6	88° 49' 19"	2.000	1.956	3.100	0.890	-96749.927	-14193.423
D-IP.7	91° 10' 41"	0.500	0.429	0.706	0.159	-96753.457	-14190.784
B-IP.8	88° 49' 19"	1.000	0.960	1.550	0.460	-96751.473	-14199.157
B-IP.9	78° 31' 8"	3.000	2.452	4.113	0.835	-96755.264	-14197.562
B-IP.10	91° 10' 41"	1.000	1.015	1.591	0.479	-96749.173	-14200.140
B-IP.11	94° 27' 11"	2.000	2.162	3.297	0.945	-96745.954	-14201.514
B-IP.12	85° 32' 49"	1.000	0.925	1.498	0.382	-96743.643	-14202.499
B-IP.13	90° 0' 0"	1.000	1.000	1.571	0.414	-96741.613	-14203.354

特記					
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第372I2号 尾浦昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 割付平面図	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L09



植栽工一覧表(高木)

記号	名称	形状・寸法 H(m)	C(m)	W(m)	支柱形式	単位	数量	備考
ブナM	ブナM	6.0	－	－	地下支柱-3	本	6	
ブナS	ブナS	3.0	－	－	地下支柱-2	本	8	
ハM	ハルニレM	5.0	0.30	1.5	地下支柱-3	本	13	
ハS	ハルニレS	3.0	0.12	0.7	地下支柱-2	本	2	
ア	アオハダ	4.0	0.25	－	地下支柱-2	本	6	
エゴM	エゴノキM	5.0	0.30	－	地下支柱-3	本	2	
エゴS	エゴノキS	3.5	0.21	－	地下支柱-2	本	4	
ヤM	ヤマザクラM	6.0	0.40	－	地下支柱-3	本	7	
ヤS	ヤマザクラS	3.0	0.12	－	地下支柱-2	本	1	
エノM	エノキM	5.0	0.30	－	地下支柱 3	本	2	
エノS	エノキS	3.0	0.12	1.2	地下支柱-2	本	4	
シラM	シラカシM	5.0	0.30	1.5	地下支柱-3	本	7	
シラS	シラカシS	3.0	0.12	0.7	地下支柱-2	本	15	
サカ	サカキ	3.0	0.12	－	地下支柱-2	本	2	
コM	コナラM	5.0	0.30	－	地下支柱-3	本	6	
コS	コナラS	3.0	0.12	0.8	地下支柱-2	本	7	
クヌ	クヌギ	5.0	0.30	－	地下支柱-3	本	3	
イロ	イロハモミジ	3.0	0.15	1.2	地下支柱-2	本	4	
ヤボ	ヤマボウシ	5.0	0.30	－	地下支柱-3	本	2	
クリM	クリM	7.0	0.50	－	地下支柱-3	本	2	
クリS	クリS	5.0	0.30	－	地下支柱-3	本	3	
イ	イチョウ	7.0	0.50	2.5	地下支柱-3	本	3	
ケ	ケヤキ	5.0	0.21	1.5	地下支柱-3	本	1	
ス	スギ	3.0	－	0.6	地下支柱-2	本	1	

植栽工一覧表(中木)

記号	名称	形状・寸法 H(m)	C(m)	W(m)	支柱形式	単位	数量	備考
コシ	コシアブラ	2.0	0.10	－	地下支柱-1	本	2	
ヤブ	ヤブツバキ	2.5	－	0.8	地下支柱-1	本	20	
リョ	リョウブ	2.5	－	－	地下支柱-1	本	2	
ガ	ガマズミ	2.0	0.10	－	地下支柱-1	本	1	
•	苗木	1.0	－	－	添柱型支柱	本	24	

※苗木は、アオハダ、エゴノキ、イロハモミジ、シラカシ、サカキ、ヤブツバキとする。

N


Scale 1/1200

0 20 40 (m)

特記

SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大田登録 第372l2l号 尾沿昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 植栽工平面図(1)	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L10

※既存表土および既存植生を可能な限り保全し、残存植生を確認のうえ選択除草を行う。植栽率は補植数量算定上の目安とし、現況植生の状況に応じて補植位置・数量を調整する。
※新植割合は数量算定上の暫定値。現況植生を活かすエリアは60%、新植を主体とするエリアは100%として算定する。今後、現況植生の状態・残存範囲を確認し、新植植栽率を決定する。
※マルチングは全面には行わず、新植植物の足元、施工により裸地化した箇所、雑草との競合が特に強い箇所等に必要に応じて局所的に敷設する（バークマルチ t=30）。
※既存植生を活かすため、一律の除草・刈払いは行わず、残す植物と除去する植物を選別して管理する。既存のササ類、在来多年草、林床植物等は生育状況を確認しながら保全し、
　計画植生と競合する植物、繁茂しすぎる植物、外来種等を選択的に除去する。
【ため池法面について】
※既存法面（勾配1：1.5）については、既存植生および根系を可能な限り保全し、既存地盤の攪乱を最小限に抑えるものとする。
※低木補植に先立ち、既存植生の刈払いを行う。刈払いに際しては、既存の低木・草本類の生育状況を確認しながら、保全する植物を選別するものとする。
　既存草本類は原則として残置し、必要に応じて地　上部の刈取りを行う。ただし、新植低木の生育を阻害する植物や侵略性の高い植物については、適宜除去する。
※クズ等の強勢なつる植物については、施工時に刈取り・つる切り等を行い、新植低木の生育を阻害しないよう処理する。既存法面の全面的な除根・掘削は行わない。
※新植は低木類のみとし、既存植生の状況を踏まえて部分的に補植する。植穴部分のみ掘削・土壌改良を行い、既存法面の大規模な整形は行わない。
※施工に伴い表土の流亡や侵食のおそれがある箇所については、監督員と協議のうえ、必要な対策を講じるものとする。



植栽工一覧表(地被)

記　号	名　称	形状・寸法 H(m)	形状・寸法 状態	形状・寸法 コンテナ径	支柱形式	単位	数　量	備　考
▨	張芝(ノシバ)	－	－	－		m2	1,270.3	

植栽工一覧表(低木・地被類)

記　号	名　称	形状・寸法 H(m)	形状・寸法 C(m) 状態	形状・寸法 W(m) コンテナ径	植付割合		単位	数　量	備　考
低木・地被混植-1 ▨	570.5m2					60%	鉢	5,476	
	ツワブキ	－	3枚葉	－		15%	鉢	1,369	16鉢/m2
	ジャノヒゲ	－	5芽立	－		15%	鉢	1,369	16鉢/m2
	フッキソウ	－	3芽立	－		15%	鉢	1,369	16鉢/m2
	ヤブコウジ	－	3芽立	－		15%	鉢	1,369	16鉢/m2
低木・地被混植-2 ▨	296.0m2					20%	株	30	
	ヤマハギ	－	3芽立	－		4%	株	6	0.5株/m2
	ムラナキシキブ	0.5	－	－		4%	株	6	0.5株/m2
	ガマズミ	0.5	－	－	20%	4%	株	6	0.5株/m2
	ウツギ	0.3	2本立	－		4%	株	6	0.5株/m2
	コマユミ	0.5	－	－		4%	株	6	0.5株/m2
低木・地被混植-3 ▨	550.9m2					20%	株	54	
	ガマズミ	0.5	－	－		4%	鉢	11	0.5鉢/m2
	アオキ	0.3	－	0.2		4%	鉢	11	0.5鉢/m2
	ヤツデ	0.3	－	－		3%	鉢	8	0.5鉢/m2
	ヤマツツジ	0.5	－	C.25	20%	3%	鉢	8	0.5鉢/m2
	ヤマブキ	0.4	2本立	－		3%	鉢	8	0.5鉢/m2
	コマユミ	0.5	－	－		3%	鉢	8	0.5鉢/m2

植栽工一覧表(低木・地被類)

記　号	名　称	形状・寸法 H(m)	形状・寸法 C(m) 状態	形状・寸法 W(m) コンテナ径	植付割合		単位	数　量	備　考
低木・地被混植-4 ▨	1,069.7m2					60%	株	6,935	
	チガヤ	－	－	－		10%	鉢	1,391	13鉢/m2
	チカラシバ	－	－	－		10%	鉢	1,391	13鉢/m2
	ススキ	－	－	－	48%	10%	鉢	1,391	13鉢/m2
	ノコンギク	－	－	－		9%	鉢	1,252	13鉢/m2
	ミズヒキ	－	－	－		9%	鉢	1,252	13鉢/m2
	ヤマハギ	－	3芽立	－		4%	株	86	2株/m2
	ムラサキシキブ	0.5	－	－	12%	4%	株	86	2株/m2
	ウツギ	0.3	2本立	－		4%	株	86	2株/m2

植栽工一覧表(低木・地被類)

記　号	名　称	形状・寸法 H(m)	形状・寸法 C(m) 状態	形状・寸法 W(m) コンテナ径	植付割合		単位	数　量	備　考
低木・地被混植-5 ▨	419.5m2					100%	株	3,440	
	ハマヒサカキ	0.3	－	－		15%	株	189	3株/m2
	アセビ	0.3	－	0.2		15%	株	189	3株/m2
	コバノガマズミ	0.3	－	－	60%	15%	株	189	3株/m2
	コマユミ	0.5	－	－		15%	株	189	3株/m2
	ヤブラン	－	3芽立	－		10%	鉢	671	16鉢/m2
	ジャノヒゲ	－	5芽立	－		10%	鉢	671	16鉢/m2
	カンスゲ	－	－	－	40%	10%	鉢	671	16鉢/m2
	ツワブキ	－	3枚葉	－		10%	鉢	671	16鉢/m2
低木・地被混植 6 ▨	827.2m2					60%	株	6,402	
	カンスゲ	－	－	－		8%	鉢	1,059	16鉢/m2
	ベニシダ	－	－	－		8%	鉢	1,059	16鉢/m2
	フッキソウ	－	3芽立	－		8%	鉢	1,059	16鉢/m2
	フウチソウ	－	－	－	48%	8%	鉢	1,059	16鉢/m2
	ヤブラン	－	3芽立	－		8%	鉢	1,059	16鉢/m2
	ジャノヒゲ	－	5芽立	－		8%	鉢	1,059	16鉢/m2
	ミツバツツジ	0.5	－	0.25		3%	株	12	0.5株/m2
	ドウダンツツジ	0.3	－	－		3%	株	12	0.5株/m2
	ヤマブキ	0.4	2本立	－	12%	3%	株	12	0.5株/m2
	ムラサキシキブ	0.5	－	－		3%	株	12	0.5株/m2
低木・地被混植-7 ▨	61.6m2					100%	株	123	
	ウバメガシ	0.5	－	－		40%	株	49	2株/m2
	アセビ	0.3	－	0.2		30%	株	37	2株/m2
	ハマヒサカキ	0.3	－	－		30%	株	37	2株/m2

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大石登録　第372l法号　屋治昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 植栽工平面図(2)	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L11

※H2～6m：平均4～6本/100㎡程度は、数量算定上の目安とし、森林タイプに応じて密度を設定する。実際の配置は1～7本/100㎡程度の粗密を設ける。
※上記は数量算定上の目安とし、均等配置とはせず粗密をつける。
既存樹、日照条件、将来計画との干渉を考慮し、配置・樹種・規格は調整する。（既存樹を含めて目標密度を考える）
※育成木(苗木)は、林縁・疎冠ギャップ・既存樹の少ない箇所等を中心に、H2～6m植栽本数の最大50%程度を目安として追加する。
※育成木(苗木)の数量は、疎種ごとに同率とする。



植栽工一覧表(先行植樹)

記号	名称	形状・寸法 H(m)	C(m)	W(m)	植付割合		単位	数量	備考
先行植樹-1	3,769.3m2				100%		本	113	3本/100m2
	コナラM	5.0	0.30	－	40%	35%	本	16	
	コナラS	3.0	0.12	0.8		65%	本	30	
	クヌギM	5.0	0.30	－	10%	35%	本	4	
	クヌギS	3.0	0.12	0.8		65%	本	7	
	ヤマザクラM	5.0	0.30	－	15%	35%	本	6	
	ヤマザクラS	3.0	0.12	－		65%	本	11	
	イロハモミジS	3.0	0.15	1.2	10%		本	11	
	アオハダS	3.0	0.12	－	10%		本	11	
	エゴノキS	3.0	0.12	0.8	10%		本	11	
	エノキM	5.0	0.30	－	5%	35%	本	2	
	エノキS	3.0	0.12	1.2		65%	本	4	
	苗木	1.0	－	－	－		本	57	新植の50%本数

※苗木は、アオハダ、エゴノキ、イロハモミジ、エノキとする。

記号	名称	形状・寸法 H(m)	C(m)	W(m)	植付割合		単位	数量	備考
先行植樹-2	3,937.8m2				100%		本	120	3本/100m2
	シラカシM	5.0	0.30	－	60%	25%	本	18	
	シラカシS	3.0	0.12	0.7		75%	本	53	
	アラカシM	5.0	0.30	－	25%	25%	本	8	
	アラカシS	3.0	0.12	0.8		75%	本	23	
	ヤブツバキS	3.0	－	0.9	7%		本	8	
	ウラジロガシS	3.0	0.12	－	4%		本	5	
	サカキS	3.0	0.12	－	4%		本	5	
	苗木	1.0	－	－	－		本	60	新植の50%本数

※苗木は、シラカシ、ヤブツバキ、サカキ、カクレミノとする。

記号	名称	形状・寸法 H(m)	C(m)	W(m)	植付割合		単位	数量	備考
先行植樹-3	295.5m2				100%		本	9	3本/100m2
	ヤマザクラM	5.0	0.30	－	25%	35%	本	1	
	ヤマザクラS	3.0	0.12	－		65%	本	1	
	イロハモミジM	5.0	0.30	－	20%	35%	本	1	
	イロハモミジS	3.0	0.15	1.2		65%	本	1	
	ヤマボウシM	5.0	0.30	－	20%	35%	本	1	
	ヤマボウシS	3.0	0.15	1.5		65%	本	1	
	クリS	5.0	0.30	－	15%		本	1	
	ヤマモモS	3.0	0.15	0.8	5%		本	1	
	ヤブツバキS	3.0	－	0.9	15%		本	1	
	苗木	1.0	－	－	－		本	5	新植の50%本数
先行植樹-4	1,777.9m2				100%		本	36	2本/100m2
	コナラM	5.0	0.30	－	100%	60%	本	22	
	コナラS	3.0	0.12	0.8		40%	本	14	
	苗木	1.0	－	－	－		本	18	新植の50%本数


※先行植樹-4の苗木は、ヤマザクラ、イロハモミジとする。
※先行植樹-5の苗木は、コナラとする。

特記

SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大阪登録 第372[左号 尾沿昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 植栽工平面図(3)	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L12

給水設備工　数量集計表


細　別	規　格	単位	数量	備　考
不断水分岐工	φ100×φ100	基	1	
量水器	100mm用	基	1	
止水栓-1	100A	基	1	
止水栓-2	20A	基	8	
散水栓	13mm，立型散水栓ボックス	基	5	
給水管-1	HPPE100，埋設シートW=150(2倍折込)	m	259.2	
給水管-2	HIVP20，埋設シートW=150(2倍折込)	m	112.2	



特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大阪登録　第372l2l号 尾沖昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 給水設備工平面図	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L13

雨水排水設備工　数量集計表


細　別	規　格	単位	数量	備　考
浸透トレンチ	高密度ポリエチレン管φ150　有孔管	m	483.1	
ヒューム管	φ150　既設水路削孔1箇所	m	0.8	
浸透集水桝	□300 砂利ボックスグレーチング蓋	基	41	
既設集水桝嵩上げ	□710×780	基	1	
既設側溝側壁嵩上げ	t=150 H=300	m	12.1	
既設側溝蓋掛け-1	落ち蓋式U形側溝用ふた　400 3種 L=500	枚	23	
既設側溝蓋掛け-2	上ぶた式U形側溝用ふた　240 2種 L=600	枚	11	



特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第372l2l号 屋治真之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	雨水排水工設備平面図	1/1200	令和 8年 9月1日	L14

汚水排水設備工　数量集計表

細　別	規　格	単位	数量	備　考
汚水管	VUφ150	m	275.6	
汚水桝-A	ST 150-200	基	11	
汚水桝-B	45L 150-200	基	5	
汚水桝-C	90Y 150-200	基	2	
汚水桝-D	90L 150-200	基	2	
公設桝		基	1	
取付管	小口推進取付管	m	3.3	



特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大阪登録　第372I2号 尾follow昌之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	汚水排水設備平面図	1/1200	令和 8年 9月1日	L15

電気設備工　数量集計表

細　別	規　格	単位	数量	備　考
ハンドホール HH	600×600×600	基	24	
分電盤 L	1φ3W, 自立型	基	1	
引込柱 W	φ114.3　L=5.5m	基	1	
ポール照明 P	100V-16VA	基	7	
庭園灯 A	100V-11VA	基	35	
スポットライト S	100V-15VA　SUSジョイントボックス付	基	48	
テープライト-1 T1	54m	式	1	
テープライト-2 T2	68m	式	1	
テープライト-3 T3	65m	式	1	
屋外用コンセント	100-1500VA	基	1	
ケーブル	EM-CE 3.5mm2×3C	m	99', 7	
	EM-CE 5.5mm2×3C	m	1387. 8	
	EM-CE 8mm2×3C	m	1215. 4	
	EM-CE 38mm2×2C	m	215	
	CET 200mm2	m	442. 6	
	VV 150-3c	m	10. 9	
電線管	FEP100	m	604. 1	
	FEP50	m	220. 3	
	FEP40	m	26. 9	
	FEP30	m	3495. 7	
埋設シート	W=150 ダブル	m	4178. 6	

配線凡例

・特記無き配線は下記による。

・地中埋込配管配線の埋め込み深さは、歩道部 GL-600mm以上とする。

・照明器具、ボックス、コンセント、分電盤、引込柱には、ED接地を施す。

・HH-13＊庭園灯 A1-10～22ケーブルを分岐材で2分岐する。

記号	回路名	ケーブル	
①	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-1～9	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-1～8	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-9～24	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-25～34	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-1～4・Db-1	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-3～4・Db-2	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	コンセント　D-1	EM-CE 3.5mm2×3C ×3.5mm2	FEP50
	建築分電盤　L-1	CET 200mm2	FEP100
	建築分電盤　L-2	CET 200mm2	FEP100
	トイレ	———	FEP100
	住宅照明用予備-1	———	FEP50
	住宅照明用予備-1	———	
②	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-1～9	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-1～8	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-9～24	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-25～34	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-1～4・Db-1	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-3～4・Db-2	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	コンセント　D-1	EM-CE 3.5mm2×3C ×3.5mm2	FEP50
	建築分電盤　L-1	CET 200mm2	FEP100
	建築分電盤　L-2	CET 200mm2	FEP100
	トイレ	———	FEP100
③	芝園灯　A-1～9	EM-CE 3.5mm2×3C ×2	FEP40
④	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-1～9	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-1～8	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-9～24	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-25～34	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-1～4・Db-1	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-3～4・Db-2	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	コンセント　D-1	EM-CE 3.5mm2×2C ×3.5mm2	FEP50
	建築分電盤　L-1	CET 200mm2	FEP100
	建築分電盤　L-2	CET 200mm2	FEP100
⑤	芝園灯　A-1～9	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-1～8	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	コンセント　D-1	EM-CE 3.5mm2×2C ×3.5mm2	FEP50
⑥	芝園灯　A-1～9	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
⑦	スポットライト　S-1～8	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	コンセント　D-1	EM-CE 3.5mm2×2C ×3.5mm2	FEP50
⑧	コンセント　D-1	EM-CE 3.5mm2×2C ×3.5mm2	FEP50
⑨	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-9～24	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-25～34	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-1～4・Db-1	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-3～4・Db-2	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	建築分電盤　L-1	CET 200mm2	FEP100
	建築分電盤　L-2	CET 200mm2	FEP100
⑩	建築分電盤　L-1	CET 200mm2	FEP100


記号	回路名	ケーブル	
①	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-25～34	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-3～4・Db-2	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
⑫	スポットライト　S-25～34	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-3～4・Db-2	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
⑬	スポットライト　S-25～34	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
⑭	テープライト電源　Da-3～4・Db-2	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
⑮	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
⑯	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
⑰	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C ×2	FEP40
⑱	スポットライト　S-35～48	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
⑲	テープライト電源　Da-5～6	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
⑳	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	スポットライト　S-9～24	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-1～2・Db-1	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	建築分電盤　L-2	CET 200mm2	FEP100
㉑	スポットライト　S-9～24	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
	テープライト電源　Da-1～2・Db-1	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
㉒	スポットライト　S-9～24	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
㉓	テープライト電源　Da-1～2・Db-1	EM-CE 8mm2×3C	FEP30
㉔	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
	建築分電盤　L-2	CET 200mm2	FEP100
㉕	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-10～22	EM-CE 3.5mm2×3C	FEP30
㉖	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
㉗	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C ×2	FEP40
㉘	スポットポール　P1-1～7	EM-CE 5.5mm2×3C	FEP30
㉙	芝園灯　A-23～35	EM-CE 5.5mm2×3C ×3	FEP50

N

Scale 1/1200

0　20　40 (m)

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大西登録　第372126号 尾沼昌之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 電気設備工平面図	縮尺 1/1200	日付 令和 8年 9月1日	No L16



園路広場整備工　数量集計表

記号	細　別	規　格	単位	数量	備　考
	コンクリート舗装-1	t=150	㎡	562.5	
	コンクリート舗装-2	t=70	㎡	49.20	
	土系舗装	真砂土塗布薄層舗装	㎡	1,622.4	
	砂利舗装	t=150　玉砂利φ25～40	㎡	381.5	
	ゴムチップ舗装	t=30(カラーt=10-黒t=20)	㎡	25.2	
	エッジ材	PVC H=152mm	m	176.6	
	擁壁-1	小型重力式擁壁 H500	m	26.9	
	擁壁-2	小型重力式擁壁 H500	m	34.0	
	階段-1	コンクリート　9段	基	1	
	階段-2	コンクリート　13段	基	1	
	簡易床版橋	W=6.0m　L=2.4m	基	1	
	コンクリートデッキ	W=1.9m	式	1	

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第372l2l号 尾follow 昌之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	園路広場整備工平面図	1/1200	令和 8年 9月1日	L17



遊戯施設整備工　数量集計表

細　別	規　格	単位	数量	備　考
遊具-1	FRP製 家型遊具	基	2	
遊具-2	ゴムチップ＋人工芝 だんだんばたけ	基	1	
遊具-3		基	1	支給品

サービス施設整備工　数量集計表

細　別	規　格	単位	数量	備　考
ベンチ-1	FRP製 L4060×W867×H400	基	6	
ベンチ-2	FRP製 L3226×W1486×H400	基	3	
スラブ-1	現場打ちコンクリート	基	1	
スラブ-2	現場打ちコンクリート	基	1	

管理施設整備工　数量集計表

細　別	規　格	単位	数量	備　考
手すり	H850 鋼製　溶融亜鉛メッキ	m	126.4	
粗朶柵工	H1000	m	83.1	

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大阪登録　第372I2号 尾添昌之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	施設工平面図	1/1200	令和 8年 9月1日	L18

撤去工　数量集計表

記号	細　別	規　格	単位	数量	備　考
	アスファルト舗装切断	t=50	m	304.2	
	アスファルト舗装破砕	t=50	m2	161.8	
	石畳 撤去	t=50	m2	37.5	
	コンクリートブロック 撤去	W=150 H=300	m	23.2	
	側溝-1 撤去	U300	m	50.6	
	側溝-2 撤去	U500	m	1.9	
	ます 撤去	□600	基	3	
	ハンドホール 撤去	φ600	基	2	
	高木伐採・抜根-1	枯死樹木	本	6	
	高木伐採・抜根-2	H10.0 CO.45 W4.0(ニワウルシ)	本	1	


ます 撤去
N=1基
側溝-1 撤去
L=35.6m
ます 撤去
N=1基
石畳 撤去
A=37.5m2
ます 撤去
N=1基
電柱
(別途移設)
コンクリートブロック 撤去
L=23.2m
電柱
(別途移設)
高木伐採・抜根-1
N=1本
高木伐採・抜根-1
N=1本
電柱
(別途移設)
高木伐採・抜根-1
N=1本
高木伐採・抜根-1
N=1本
高木伐採・抜根-1
N=1本
高木伐採・抜根-2
N=1本
電柱
(別途移設)
As舗装 破砕
A=2.7m2
As舗装 切断
L=9.1m
高木伐採・抜根-1
N=1本
側溝-1 撤去
L=2.1m
As舗装 破砕
A=87.7m2
As舗装 切断
L=148.7m
ハンドホール 撤去
N=1基
側溝-2 撤去
L=1.9m
ハンドホール 撤去
N=1基
側溝-1 撤去
L=0.7m
側溝-1 撤去
L=0.7m
側溝-1 撤去
L=5.0m
側溝-1 撤去
L=3.0m
側溝-1 撤去
L=2.2m
側溝-1 撤去
L=1.3m
As舗装 破砕
A=14.8m2
As舗装 切断
L=48.5m
As舗装 破砕
A=5.8m2
As舗装 切断
L=19.5m
As舗装 破砕
A=50.8m2
As舗装 切断
L=78.5m

N
Scale 1/1200
0　20　40(m)

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第372I念号 尾沿昌之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	撤去工平面図	1/1200	令和 8年 9月1日	L19

単独植穴詳細図

S=1:40



鉢容量及び植穴容量

1本当り

形状	高木：幹周(cm) 中低木：高さ(cm)	鉢　径 (cm)	鉢の深さ (cm)	植穴径 (cm)	植穴深さ (cm)	鉢容量 (m3)	植穴容量 (m3)	埋戻量 (m3)	備　考
高木	10未満	33	25	69	37	0.017	0.09	0.073	
	10以上 15 〃	38	28	75	40	0.028	0.14	0.112	
	15以上 20 〃	47	33	87	46	0.061	0.27	0.209	
	20以上 25 〃	57	39	99	53	0.110	0.44	0.330	
	25以上 30 〃	66	45	111	59	0.170	0.65	0.480	
	30以上 35 〃	71	48	117	62	0.210	0.76	0.550	
	35以上 45 〃	90	59	141	75	0.400	1.34	0.940	
	45以上 60 〃	113	74	171	90	0.740	2.28	1.54	
	60以上 75 〃	141	91	207	109	1.320	3.70	2.38	
	75以上 90 〃	170	108	243	128	2.080	5.45	3.37	
中低木	30未満	15	8	29	23	0.001	0.015	0.014	
	30以上 50 〃	17	10	33	26	0.002	0.022	0.020	
	50以上 80 〃	20	12	37	28	0.004	0.030	0.026	
	80以上 100 〃	22	13	41	31	0.005	0.040	0.036	
	100以上 150 〃	26	16	46	35	0.008	0.057	0.049	
	150以上 200 〃	30	19	54	40	0.013	0.090	0.077	
	200以上 250 〃	35	23	61	46	0.022	0.133	0.111	
	250以上 300 〃	40	26	69	51	0.032	0.188	0.156	

土壌改良材及び肥料等標準使用量


1本当り

形状	高木　：幹周(cm) 中低木：高さ(cm)	深さ30cmまでの埋戻し土量 (m3)	10%の施用量			備　考
			容　量 (ℓ)	質　量 ピートモス (kg)	質　量 バーク堆肥 (kg)	
高木	10未満	0.086	8.6	2.2	4.3	
	10以上 15 〃	0.098	9.8	2.5	4.9	
	15以上 20 〃	0.126	12.6	3.3	6.3	
	20以上 25 〃	0.154	15.4	4.0	7.7	
	25以上 30 〃	0.187	18.7	4.9	9.4	
	30以上 35 〃	0.203	20.3	5.3	10.2	
	35以上 45 〃	0.277	27.7	7.2	13.9	
	45以上 60 〃	0.388	38.8	10.1	19.4	
	60以上 75 〃	0.541	54.1	14.1	27.1	
	75以上 90 〃	0.710	71.0	18.5	35.5	
中低木	30未満	0.011	1.1	0.29	0.55	
	30以上 50 〃	0.016	1.6	0.42	0.8	
	50以上 80 〃	0.021	2.1	0.55	1.1	
	80以上 100 〃	0.029	2.9	0.75	1.5	
	100以上 150 〃	0.034	3.4	0.88	1.7	
	150以上 200 〃	0.048	4.8	1.2	2.4	
	200以上 250 〃	0.059	5.9	1.5	3.0	
	250以上 300 〃	0.074	7.4	1.9	3.7	

※出典：造園修景積算マニュアル

添柱型支柱

S=1:20




特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増元貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	植栽工詳細図(1)	図 示	令和 8年 9月1日	L20


地下支柱-1詳細図

図 示


施工断面図 S=1:10




根系誘導底面シート S=1:10




根鉢固定シート S=1:10




施工平面図 S=1:10



ピン S=1:5



結束材



指示なき寸法公差は、“JIS B 0405”
規格の公差等級JIS B 0405-vによる。


NO.	部品名	単位	数量
1	根系誘導底面シート	枚	1
2	ピン	本	4
3	結束材	本	4
4	根鉢固定シート	枚	1
対応樹木規格	H＝3.0m未満		
最大根鉢径	0.35m以下		

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増弥貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	植栽工詳細図(2)	図 示	令和 8年 9月1日	L21


地下支柱-2詳細図

図 示


施工平面図 S=1:15




施工断面図 S=1:15




1.1ウインチ S=1:3




1.2 可動金具付ベルト(非分解タイプ) S=1:3




1.3 可動金具付ベルト(生分解タイプ) S=1:3




3. 根鉢回転防止ピン 小 S=1:3




5.1 台座 S=1:5




5.2 台座アンカー S=1:5




1. ウィンチ付マグカップ詳細図 S=1:5




側 面 図　平 面 図 S=1:10



2.マグカップ詳細図 S=1:5



側 面 図　平 面 図 S=1:10



指示なき寸法公差は、“JIS B 0405”
規格の公差等級JIS B 0405-vによる。

NO.	部品名	数量
1	ウィンチ付マグカップ	1
2	マグカップ	2
1.1	ウインチ	(2)
1.2	可動金具付ベルト（非分解タイプ） L=2.5m	(1)
1.3	可動金具付ベルト（生分解タイプ） L=2.5m	(1)
3	根鉢回転防止ピン 小	6
4	丸太杭 φ60（呼び径） L=1.5m （別売）	3
5.1	台座	(1)
5.2	台座アンカー	(1)
6.1	肩パット 小	2
6.2	肩パット 大	1
対応樹木規格（国土交通省規格）	C=0.18～0.29m H=3.0～4.0m程度	


特記

SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増元貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 植栽工詳細図(3)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L22


地下支柱-3詳細図

図 示


施工平面図 S=1:15




施工断面図 S=1:15




1.1ウインチ S=1:3




1.2 可動金具付ベルト(非分解タイプ) S=1:3




5.1 台座 S=1:5




3. 根鉢回転防止ピン 小 S=1:3




5.2 台座アンカー S=1:5




1. ウィンチ付マグカップ詳細図 S=1:5




側 面 図　　平 面 図 S=1:10



2.マグカップ詳細図 S=1:5



側 面 図　　平 面 図 S=1:10




指示なき寸法公差は、“JIS B 0405”
規格の公差等級JIS B 0405-vによる。


NO.	部品名	数量
1	ウィンチ付マグカップ	2
2	マグカップ	2
1.1	ウインチ	(4)
1.2	可動金具付ベルト（非分解タイプ） L=2.5m	(4)
3	根鉢回転防止ピン 小	8
4	丸太杭 φ60（呼び径） L=1.8m （別売）	4
5.1	台座	(1)
5.2	台座アンカー	(1)
6.1	肩パット 小	2
6.2	肩パット 大	2
対応樹木規格（国土交通省規格）	C=0.3～0.59m H=4.0～5.5m程度	

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増弥貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	植栽工詳細図(4)	図 示	令和 8年 9月1日	L23


量水器BOX(参考図)　S=1:20




止水栓-1　S=1:20




止水栓-2　S=1:20



散水栓　S=1:20




給水管-1,2　S=1:20




特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	給水設備工詳細図	1/20	令和 8年 9月1日	L24


浸透トレンチ　S=1:20





ヒューム管　S=1:10



浸透集水桝　S=1:20









特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 雨水排水設備工詳細図(1)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L25

既設集水桝嵩上げ　S=1:20


平面図




断面図




既設側溝側壁嵩上げ　S=1:20



既設側溝蓋掛け-1　S=1:10




既設側溝蓋掛け-2　S=1:20





特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大庭登録　第37212号 増矢貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 雨水排水設備工詳細図(2)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L26

汚水管　S=1:20



汚水桝-A, B, C, D　S=1:20






寸法表　(mm)

桝 番 号	桝 形 式	桝高(H)	VU200(h)	蓋 規 格	備　考
汚水桝-A	φ150-200 ST	860	630	鋳鉄製防護蓋φ200	※桝高は、平均としている。
汚水桝-B	φ150-200 45L	860	630	鋳鉄製防護蓋φ200	※桝高は、平均としている。
汚水桝-C	φ150-200 90Y	860	630	鋳鉄製防護蓋φ200	※桝高は、平均としている。
汚水桝-D	φ150-200 90L	860	630	鋳鉄製防護蓋φ200	※桝高は、平均としている。


公設桝　S=1:20



特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増宮貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	汚水排水設備工詳細図	図 示	令和 8年 9月1日	L27

ポール照明


S=1:30



色温度 (K)	配光	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	測波数(Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
電球色相当(3000K)	ワイド(35°)	83	100	50/60	0.16	7.3×2	435×2	59.5

引込柱

S=1:30




1. 設計荷重：1290N(130kgf)
(荷重点:頂部より200下がり)
2. 表面処理：溶融亜鉛めっき後、
ステンコート塗装仕上げ。
HDZT63(JIS H 8641)
3. 指定色：ダークグレー
(マンセル値 10YR 3.0/0.2 近似)
4. 製品質量：38kg

※引込み位置および引込柱の規格については協議の上、施工すること

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 電気設備工詳細図(1)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L28

庭園灯

S=1:5




電源電圧	周波数	入力電流	消費電力
AC100V	50/60Hz	0.11A	6.0W

配光	色温度（K）	演色評価数（Ra）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
全周	電球色相当（3000K）	90	227	37.8

スポットライト

S=1:5



色温度（K）	配光	演色評価数（Ra）	定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	消費電力（W）	定格光束（lm）	固有エネルギー消費効率（lm/W）
電球色相当（3000K）	ワイド（27.5°）	83	100	50/60	0.15	15.0	831	55.4

＜調光器適合表＞


メーカー	調光器名称	※インターフェース名称	1回路当たりの最大接続台数
ルートロン	ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｲ QS	PHPM-PA-	20台

※1回路に1台を必ず接続すること。PHPM-PA-：マルチパワーモジュール


特記

SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 電気設備工詳細図(2)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L29


テープライト　S=1:1




直線チャンネル取付図
上向き固定時（X-X'断面）(1:1)



電源装置　S=1:2




直線チャンネル　S=1:1




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増芳貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 電気設備工詳細図(3)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L30

平面図　S=1:10





正面図　S=1:10




側面図　S=1:10

開口部詳細図　S=1:6







コンセント取付板詳細図　S=1:6


※色、素材については、見本を提出の上、監督員の承認を得ることとする。

1.表面処理：溶融亜鉛めっき(HDZ55)後、ステンコート塗装仕上げ。
ただし、板厚3.2未満はHDZ40とする。


特記	SUG・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 電気設備工詳細図(4)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L31

ハンドホール　S=1:20

平 面 図




側 面 図




配管埋設標準断面図　S=1:20

断 面 図




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 電気設備工詳細図(5)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L32

屋外分電盤 L （参考図）




分電盤結線図



分電盤回路図

分電盤参考姿図



接地 (ED EELCB)


＊接地抵抗値 100Ω以下となるよう
必要に応じて追加すること。

- ○ 分電盤は分電盤専門メーカーの製作したもので製作所の銘板を扉の内側にはりつけること。
- ○ 分電盤は屋外用ステンレス製とし、函の板厚は2.0mm以上、
- ○ 盤はアンカーボルトにより固定する。
- ○ 扉は2枚扉とし、まどは透明アクリル樹脂板（5mm以上）又は透明ガラス（ワイヤーブレート6mm）同等以上とし、鍵ハンドル取外式を使用すること。
- ○ メータースペース部には内扉に封印用のステンレスビスをつけること。
- ○ 塗装はエッチングプライマー下地処理を施し、指定色に焼付2回塗装仕上げすること。
- ○ 扉の蝶番は扉の内側にかくれるようにする。
- ○ 寸法は参考値とする。

特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUG・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増労良之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	電気設備工詳細図(6)	図 示	令和 8年 9月1日	L33

コンクリート舗装-1　S=1:10


断 面 図



※目地は、5mに1箇所ごとに、突合せ目地、50mに1箇所ごとに膨張目地を設ける


土系舗装　S=1:10

断 面 図




※色については、見本を提出の上、監督員の承認を得ること。
※真砂土塗布薄層舗装は、「常陸(LA-COAT)」または、同等品以上とする。

エッジ材　S=1:2




コンクリート舗装-2　S=1:10

断 面 図




砂利舗装　S=1:10

断 面 図



ゴムチップ舗装　S=1:10

断 面 図




※色については、見本を提出の上、監督員の承認を得ること。

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増矢貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 舗装工詳細図(1)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L34


擁壁-1

S=1:10



擁壁-2


S=1:10




特記

SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増弥貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 舗装工詳細図(2)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L35


平 面 図 S=1:100



詳 細 図 S=1:20




断 面 図 S=1:100




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 階段工詳細図(1)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L36


平 面 図 S=1:100



A-A'断面図 S=1:100




詳 細 図 S=1:20




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増分良之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 階段工詳細図(2)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L37


平　面　図 S=1:50



断　面　図 S=1:30




A部詳細図 S=1:10




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 簡易床版橋詳細図	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L38

コンクリートデッキ 詳細図


平 面 図 S=1:250



立 面 図 S=1:50




断 面 図 S=1:50




柱断面図 S=1:50

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 コンクリートデッキ詳細図	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L39

平 面 図 S=1:30



内 部 平 面 図 S=1:30




特記仕様


対象年齢：３～６歳

●ＦＲＰ
・ＦＲＰ製とし、ウレタン塗装仕上げとする。
●鋼材
・使用鋼材はＪＩＳ規格または同等品を使用する。
・ボルトナットなどステンレス製とする。
●鋼材塗装
・使用鋼材は、ジンクロメートメッキ処理を施す。
・焼付塗装仕上げとする。
●その他
・国土交通省、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」に基づく規準に準処した製品とする。
・設計，製造はISO9001認証工場にて行う。
・賠償責任保険加入製品


安全エリア S=1:60



立 面 図 S=1:30



側 面 図 S=1:30




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増芳貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 遊具詳細図(1)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L40


遊具-2 詳細図

S=1:100

平　面　図



A-A'断面図



特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士　大臣登録　第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 遊具詳細図(2)	縮尺 1/100	日付 令和 8年 9月1日	No. L41

ベンチ-1 詳細図

図 示


特記仕様

●ＦＲＰ
- ＦＲＰ製（５プライ）とし、ゲル塗装仕上げとする。


●鋼材
- ボルトナットはステンレス製品とする。

●その他
- 賠償責任保険加入製品


平 面 図 S=1:30




基礎伏図 S=1:30




立 面 図 S=1:30



B断面図 S=1:30




基 礎 図 S=1:20




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増芳貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 ベンチ詳細図	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L42

特記仕様
●ＦＲＰ
・ＦＲＰ製（５プライ）とし、ゲル塗装仕上げとする。
●鋼材
・ボルトナットはステンレス製品とする。
●その他
・賠償責任保険加入製品


平 面 図 S=1:30




基礎伏図 S=1:30




立 面 図 S=1:30



B断面図 S=1:30



基 礎 図 S=1:20




Ａ基礎固定　計１８箇所

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 ベンチ詳細図(2)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L43


スラブ-1 詳細図

図 示

平 面 図 S=1:150




断 面 図 S=1:100



配筋 t=180 : D13@200 XY W
その他 : D16@200XY W

特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 スラブ詳細図(1)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L44


平 面 図 S=1:150




断 面 図 S=1:100

北 側


配筋　t=180：D13@200 XY W
その他：D16@200XY W



南 側




柵詳細図 S=1:30




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 スラブ詳細図(2)	縮尺 図 示	日付 令和 8年 9月1日	No. L45

手すり詳細図

S=1:10






特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 手すり詳細図	縮尺 S=1/10	日付 令和 8年 9月1日	No. L46


粗朶柵工詳細図

S=1:20

正 面 図




側 面 図




特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 粗朶柵工詳細図	縮尺 S=1/20	日付 令和 8年 9月1日	No. L47


アスファルト舗装破砕　S=1:10



石畳 撤去　S=1:10




コンクリートブロック 撤去　S=1:10




特記		工事名称	図面の名称	縮尺	日付	No.
	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	奈義町アートの森整備工事（第一期）	撤去工詳細図(1)	S=1/10	令和 8年 9月1日	L48


側溝-1 撤去　S=1:20




側溝-2 撤去　S=1:20



ます 撤去　S=1:20



ハンドホール 撤去　S=1:20



特記	SUO・Tetor共同企業体 一級建築士 大臣登録 第37212号 増宮貴之	工事名称 奈義町アートの森整備工事（第一期）	図面の名称 撤去工詳細図(2)	縮尺 S=1/20	日付 令和 8年 9月1日	No. L49